



ДЫМОХОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

(ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА)

ПРАЙС-ЛИСТ

Диаметры 80 - 400 мм

2026 год

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Действует с 01.01.2026

Система МОНО (неутепленные) (Ø 80-400 мм)

Сталь - кислотостойкая (КС) Ø 80-400 мм, жаростойкая (Ж) Ø 120-400 мм.

Поверхность - матовое зеркало (2В)

Соединение раструбное. Сварной шов "в стык" методом MICRO TIG.

Нержавеющая кислотостойкая сталь (0,5 мм), жаростойкая (0,8 мм).

Температура эксплуатации - до 600 °С (кислотостойкая), 900 °С (жаростойкая).

Цены указаны в рублях с НДС

Полный комплект документов

ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

Увеличение цены за замену стали
сталь жаростойкая 0,8 мм 309S
+ 220% к цене на сталь КС

Цены даны для исполнения из материалов: сталь AISI444 0,5мм/2В

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

	Труба, 1Т							
	Цена		Цена		Цена		Цена	
	Диам./Л, мм	КС/2В	Ж/2В	Диам./Л, мм	КС/2В	Ж/2В	Диам./Л, мм	КС/2В
	80/1000	1 425	-	80/500	998	-	80/333	713
	100/1000	1 579	-	100/500	1 105	-	100/333	790
	110/1000	1 663	-	110/500	1 164	-	110/333	832
	115/1000	1 761	-	115/500	1 233	-	115/333	881
	120/1000	1 860	5 952	120/500	1 302	4 166	120/333	930
	125/1000	1 959	6 269	125/500	1 371	4 388	125/333	980
	130/1000	2 078	6 650	130/500	1 455	4 655	130/333	1 039
	150/1000	2 415	7 728	150/500	1 691	5 410	150/333	1 208
	180/1000	3 016	9 651	180/500	2 111	6 756	180/333	1 508
	200/1000	3 244	10 381	200/500	2 271	7 267	200/333	1 622
	250/1000	3 998	12 794	250/500	2 799	8 956	250/333	1 999
	300/1000	4 752	15 206	300/500	3 326	10 644	300/333	2 376
	350/1000	5 860	18 752	350/500	4 102	13 126	350/333	2 930
	400/1000	6 652	21 286	400/500	4 656	14 900	400/333	3 326
								10 643






	Труба телескоп, 1Т-ТС (нет в системе ПИК)						Крепление междуэтажное, 1К-М	
	1Т-ТС 260-380		1Т-ТС 340-540		1Т-ТС 510-870		Диаметр, мм	Цена
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена		
	80	1 791	80	1 983	80	2 106	80	3 377
	100	1 851	100	2 050	100	2 181	100	3 565
	110	1 948	110	2 157	110	2 296	110	3 753
	115	1 967	115	2 181	115	2 320	115	3 834
	120	1 999	120	2 213	120	2 335	120	3 917
	125	2 023	125	2 246	125	2 375	125	4 010
	130	2 050	130	2 270	130	2 417	130	4 115
	150	2 197	150	2 563	150	2 856	150	4 576
	180	2 563	180	2 929	180	3 369	180	5 023
	200	2 856	200	3 295	200	3 588	200	5 358
	250	3 369	250	3 954	250	4 540	250	6 246
	300	3 808	300	4 614	300	5 492	300	7 210
	350	4 537	350	5 536	350	6 690	350	8 621
	400	4 921	400	6 383	400	7 612	400	9 556

	Тройник 87°-90°, 1ТР90			Тройник 45°, 1ТР45			Ревизия, 1РВ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 039		80	2 696		80	3 028
	100	2 116		100	2 775		100	3 173
	110	2 227		110	2 921		110	3 339
	115	2 256		115	2 949		115	3 375
	120	2 280		120	2 989		120	3 424
	125	2 312		125	3 032		125	3 468
	130	2 343		130	3 076		130	3 515
	150	2 710		150	3 515		150	3 881
	180	3 442		180	4 467		180	4 687
	200	3 881		200	5 126		200	5 346
	250	4 833		250	6 444		250	6 664
	300	5 858		300	7 762		300	8 055
	350	7 228		350	9 381		350	9 996
	400	8 304		400	10 304		400	11 457

	Труба-конденсатоотвод, 1Т-КО			Труба для замеров, 1ТЗ			Клапан взрывной, 1КЛ-В	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	-		80	1 504		80	-
	100	-		100	1 534		100	-
	110	-		110	1 564		110	-
	115	-		115	1 573		115	-
	120	-		120	1 593		120	-
	125	-		125	1 613		125	-
	130	2 357		130	1 633		130	4 020
	150	2 563		150	1 692		150	4 679
	180	2 929		180	1 912		180	5 763
	200	2 929		200	1 912		200	6 363
	250	3 222		250	2 278		250	8 129
	300	3 588		300	2 644		300	9 894
	350	4 366		350	3 084		350	12 317
	400	5 368		400	3 392		400	14 248

Система МОНО (неутепленные)

Действует с 01.01.2026

	Адаптер котла, 1А			Адаптер котла переход, 1А-П			Переход, 1П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	515		60x80	736		60x80	736
	100	528		80x100	768		80x100	768
	110	556		100x110	794		100x110	794
	115	564		110x115	835		110x115	835
	120	572		115x120	845		115x120	845
	125	580		120x125	855		120x125	855
	130	586		125x130	867		125x130	867
	150	586		130x150	879		130x150	879
	Дефлектор конический, 1Д-КН, наценка на Ж 130%			Дефлектор анти-ветровой, 1Д-АВ, наценка на Ж 130%			Гильза М-М, 1Г-ММ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 385		80	2 345		80	515
	100	1 453		100	2 246		100	528
	110	1 530		110	2 365		110	556
	115	1 546		115	2 389		115	564
	120	1 564		120	2 415		120	572
	125	1 585		125	2 444		125	580
	130	1 611		130	2 490		130	586
	150	2 050		150	3 002		150	586
	Заглушка-конденсатоотвод, 13К			Заглушка, 13			Труба с шибером, 1Т-Ш	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 385		80	819		80	1 267
	100	1 453		100	859		100	1 322
	110	1 530		110	904		110	1 391
	115	1 546		115	912		115	1 405
	120	1 564		120	922		120	1 421
	125	1 585		125	936		125	1 441
	130	1 611		130	952		130	1 465
	150	1 868		150	1 098		150	1 831
	Отвод 15°, 1OT30			Отвод 30°, 1OT30			Отвод 45°, 1OT45	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	752		80	819		80	1 197
	100	792		100	859		100	1 257
	110	835		110	904		110	1 322
	115	847		115	912		115	1 334
	120	859		120	922		120	1 348
	125	871		125	936		125	1 368
	130	879		130	952		130	1 391
	150	1 098		150	1 318		150	1 611
	Опора, 1ОП, наценка на Ж 130%			Крепление основное, 1К-ОС, наценка на Ж 130%			Площадка, 1ПШ, наценка на Ж 130%	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	5 938		80	4 410		80	2 664
	100	6 278		100	4 825		100	2 775
	110	6 609		110	5 079		110	2 921
	115	6 688		115	5 138		115	2 953
	120	6 771		120	5 201		120	2 987
	125	7 529		125	5 269		125	3 028
	130	7 820		130	5 346		130	3 076
	150	9 023		150	6 151		150	3 369
	Глушитель 15 дБ, 1ГЛ15			Глушитель резонаторный 25дБ, ГЛ-Р325			Переход с прямоугольника	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	130	12 815		130	19 186		130	1 831
	150	14 500		150	21 676		150	2 490
	180	17 429		180	26 143		180	3 002
	200	19 406		200	28 780		200	3 222
	250	24 020		250	35 956		250	3 369
	300	28 633		300	43 060			
	350	34 909		350	52 671			
	400	39 677		400	60 130			
	Глушитель 45 дБ, 1ГЛ45			Глушитель 60 дБ, 1ГЛ60			Глушитель 70 дБ, 1ГЛ70	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	130	12 815		130	19 186		130	1 831
	150	14 500		150	21 676		150	2 490
	180	17 429		180	26 143		180	3 002
	200	19 406		200	28 780		200	3 222
	250	24 020		250	35 956		250	3 369
	300	28 633		300	43 060			
	350	34 909		350	52 671			
	400	39 677		400	60 130			

Цены указаны в рублях с НДС
Полный комплект документов
ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Действует с 01.01.2026

Система ТЕРМО (утепленные) (Ø 80-400 мм)

Цены указаны в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

Сталь - кислотостойкая (КС) Ø 80–400 мм, жаростойкая (Ж) Ø 120–400 мм.

Поверхность наружной трубы - полированное зеркало (БА). Сварной шов в стык методом MICROTIG. Соединение раструбное на хомутах. Хомуты в комплекте.

Внутренняя труба - нержавеющая кислотостойкая сталь (0,5 мм) либо жаростойкая (0,8 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм).

Толщина теплоизоляции из базальтового волокна 25мм, 50мм, 100мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура эксплуатации - до 600°C (кислотостойкая), 900°C (жаростойкая). Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 25мм ~ 0,25,

через слой теплоизоляции 50мм - ~ 0,14, через слой теплоизоляции 100мм - ~ 0,08.

Коэффициент условный и меняется при изменении температуры внутренней стенки.

Цены даны для исполнения из материалов: сталь AISI444 0,5мм/AISI430 0,5мм/BA

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены даны для исполнения из материалов:		
Диаметр, мм	сталь нерж. кислотостойкая вн.тр. / нерж. пищевая нар.тр., мм	утеплитель, мм
80-400	0,5 / 0,5	25

Увеличение цены на элементы:	
утеплитель	утеплитель
50 мм	100 мм
+ 21%	+ 47%

Увеличение цены на элементы:	
сталь жаростойкая/0,8мм/ утеплитель 50мм	сталь жаростойкая/ 0,8мм/ утеплитель 25мм
+ 100%	+ 80%

	Труба, 2Т							
	Диам./Л, мм		Цена		Диам./Л, мм		Цена	
			КС/BA	Ж/2В/0,8			КС/BA	Ж/2В/0,8
	80/1000		3 783	-	80/500		2 648	-
	100/1000		4 151	8 302	100/500		2 906	5 811
	110/1000		4 369	8 738	110/500		3 058	6 117
	115/1000		5 139	10 278	115/500		3 597	7 195
	120/1000		5 139	10 278	120/500		3 597	7 195
	125/1000		5 139	10 278	125/500		3 597	7 195
	130/1000		5 139	10 278	130/500		3 597	7 195
	150/1000		5 773	11 546	150/500		4 041	8 082
	180/1000		6 829	13 658	180/500		4 780	9 561
	200/1000		7 674	15 348	200/500		5 372	10 744
	250/1000		9 222	18 444	250/500		6 455	12 911
	300/1000		10 912	21 824	300/500		7 638	15 277
	350/1000		13 232	26 464	350/500		9 262	18 525
	400/1000		14 931	29 862	400/500		10 452	20 903

 	Труба-телескоп, 2Т-ТС (Нет в системе ПИК)						 	Труба-конденсатоотвод, 2Т-КО	
	2Т-ТС 280-400		2Т-ТС 360-540		2Т-ТС 530-850			Диаметр, мм	Цена
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена			
	80	2 963	80	3 765	80	4 744		80	-
	100	3 155	100	4 149	100	5 143		100	-
	110	3 321	110	4 367	110	5 412		110	-
	115	3 691	115	4 853	115	6 015		115	-
	120	3 691	120	4 853	120	6 015		120	-
	125	3 691	125	4 853	125	6 015		125	-
	130	3 691	130	4 853	130	6 015		130	4 101
	150	4 101	150	5 400	150	6 630		150	4 579
	180	4 648	180	6 425	180	8 065		180	5 058
	200	5 741	200	7 382	200	8 954		200	5 605
250	6 972	250	8 680	250	10 389	250	6 835		
300	8 202	300	10 116	300	11 893	300	8 133		
350	9 903	350	10 908	350	14 067	350	10 247		
400	11 196	400	13 420	400	15 644	400	12 258		

	Труба с шибером, 2Т-Ш			Труба для замеров, 2ТЗ			Клапан взрывной, 2КЛ-В	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	3 303		80	2 638		80	-
	100	3 506		100	2 969		100	-
	110	3 691		110	3 126		110	-
	115	4 101		115	3 473		115	-
	120	4 101		120	3 473		120	-
	125	4 101		125	3 473		125	-
	130	4 101		130	3 473		130	7 443
	150	4 443		150	3 855		150	8 194
	180	4 853		180	4 265		180	11 052
	200	5 741		200	4 921		200	12 705
	250	7 792		250	6 480		250	17 292
	300	9 842		300	8 037		300	21 879
	350	12 560		350	10 162		350	27 786
	400	14 784		400	11 798		400	32 602

	Тройник 87°, 90°, 2ТР90			Тройник 45°, 2ТР45			Ревизия, 2РВ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	4 470		80	6 336		80	5 194
	100	5 026		100	7 247		100	5 786
	110	5 291		110	7 840		110	6 090
	115	5 878		115	8 475		115	6 767
	120	5 878		120	8 475		120	6 767
	125	5 878		125	8 475		125	6 767
	130	5 878		130	8 475		130	6 767
	150	6 356		150	9 227		150	7 450
	180	8 885		180	12 645		180	10 047
	200	10 389		200	14 763		200	11 551
	250	14 217		250	20 300		250	15 720
	300	18 112		300	25 767		300	19 889
	350	23 035		350	32 224		350	25 261
	400	27 055		400	37 893		400	29 639

Система ТЕРМО (утепленные)

Действует с 01.01.2026


	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 596		60x80	2 564		60x80	3 757
	100	1 696		80x100	2 597		80x100	3 807
	110	1 784		100x110	2 630		100x110	3 857
	115	1 982		110x115	2 769		110x115	4 060
	120	1 982		115x120	2 769		115x120	4 060
	125	1 982		120x125	2 769		120x125	4 060
	130	1 982		125x130	2 769		125x130	4 060
	150	2 050		130x150	3 076		130x150	4 511
	180	2 187		150x180	3 144		150x180	4 648
	200	2 392		180x200	3 281		180x200	4 853
	250	2 461		200x250	3 622		200x250	5 400
	300	2 597		250x300	4 169		250x300	6 288
	350	3 229		300x350	4 953		300x350	7 535
	400	3 659		350x400	5 597		350x400	8 396

	Отвод 15°, 20Т15			Отвод 30°, 20Т30			Отвод 45°, 20Т45			Отвод 87°, 90°, 20Т90	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 023		80	2 379		80	2 603		80	4 317
	100	2 135		100	2 512		100	2 747		100	4 557
	110	2 248		110	2 645		110	2 891		110	4 797
	115	2 497		115	2 939		115	3 212		115	5 331
	120	2 497		120	2 939		120	3 212		120	5 331
	125	2 497		125	2 939		125	3 212		125	5 331
	130	2 497		130	2 939		130	3 212		130	5 331
	150	2 789		150	3 281		150	3 622		150	6 083
	180	3 196		180	3 759		180	4 238		180	7 382
	200	3 602		200	4 238		200	4 921		200	8 065
	250	4 938		250	5 810		250	6 698		250	10 867
	300	6 332		300	7 450		300	8 407		300	13 601
	350	8 052		350	9 473		350	10 766		350	17 152
	400	9 515		400	11 196		400	12 560		400	20 022

	Крепление основное, 2К-ОС, наценка на Ж 66,5%			Крепление междуэтажное, 2К-М			Площадка, 2ПЩ, наценка на Ж 66,5%	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	6 534		80	5 139		80	3 247
	100	7 461		100	5 701		100	3 624
	110	8 206		110	6 000		110	3 815
	115	8 581		115	6 807		115	4 238
	120	8 581		120	6 807		120	4 238
	125	8 581		125	6 807		125	4 238
	130	8 582		130	6 807		130	4 238
	150	8 927		150	7 398		150	4 511
	180	9 917		180	8 542		180	5 126
	200	11 018		200	9 373		200	5 536
	250	12 529		250	10 967		250	6 356
	300	15 495		300	12 702		300	7 245
	350	18 274		350	15 085		350	8 468
	400	21 558		400	16 867		400	9 401

	Опора, 2ОП, наценка на Ж 66,5%			Заглушка, 2З			Заглушка-конденсатоотвод, 2З-КО	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	9 833		130	952		130	1 611
	100	13 947		150	1 098		150	1 868
	110	15 342		180	1 281		180	2 177
	115	15 822		200	1 465		200	2 490
	120	15 822		230	1 651		230	2 807
	125	15 822		250	1 882		250	3 200
	130	15 822		300	2 124		300	3 588
	150	17 561		350	2 516		350	4 275
	180	18 401		400	2 844		400	4 768
	200	20 447		450	3 307		450	5 253
	250	23 624		500	3 998		500	5 997
	300	25 541		600	5 152		600	8 073
	350	28 218						
	400	31 507						

	Дефлектор анти-ветровой, 2Д-АВ, наценка на Ж 66,5%			Дефлектор конический, 2Д-КН, наценка на Ж 66,5%			Окончание коническое, 2О-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	3 691		80	2 603		80	1 986
	100	4 092		100	2 747		100	2 104
	110	4 306		110	2 891		110	2 215
	115	4 784		115	3 212		115	2 461
	120	4 784		120	3 212		120	2 461
	125	4 784		125	3 212		125	2 461
	130	4 784		130	3 212		130	2 461
	150	5 058		150	3 759		150	2 597
	180	5 263		180	4 238		180	2 939
	200	6 083		200	5 058		200	3 144
	250	6 698		250	6 356		250	3 691
	300	8 111		300	7 655		300	4 238
	350	10 119		350	9 401		350	5 025
	400	12 415		400	10 766		400	5 597

	Глушитель 15дб, 2ГЛ15	
	Диаметр, мм	Цена
	130	13 156
	150	14 952
	180	17 942
	200	19 821
	250	25 803
	300	31 868
	350	39 740
	400	46 111
	450	52 732

Торцевое обрамление, 2ТО			
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
130	1 319	300	2 761
150	1 583	350	3 270
180	1 665	400	3 699
200	1 904	450	4 297
230	2 146	500	5 197
250	2 447	550	6 235

Цены указаны в рублях с НДС
Полный комплект документов
ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Действует с 01.01.2026

Цены указаны в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

Система БАНИ И ПЕЧИ (утепленные) (Ø 100-400 мм)

Материал - коррозионностойкая ферритная хромистая сталь 0,8 мм (ХС). Поверхность наружной трубы - полированное зеркало (ВА).
 Сварной шов в стык методом MICRO TIG. Соединение раструбное на хомутах.
 Внутренняя труба - коррозионностойкая ферритная хромистая сталь (0,8 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм).
 Толщина теплоизоляции из базальтового волокна 25мм, 50мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.
 Температура эксплуатации - до 700-800°C, кратковременно - до 900-1000°C. Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 25мм ~ 0,25 - 250°C на наружной трубе, через слой теплоизоляции 50мм ~ ~ 0,14 - 140°C на наружной трубе.
 Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры дымовых газов.

Цены даны для исполнения из материалов: сталь AISI430 0,8мм/AISI430 0,5мм/ВА

Дымоходы не рассчитаны на применение с газовыми конденсационными и дизельными котлами!!!

Цены даны для исполнения из материалов:		
Диаметр, мм	коррозионностойкая ферритная хромистая сталь 430/нержавеющая пищевая сталь 430	утеплитель, мм
100 – 400	0,8 / 0,5	25

Увеличение цены на элементы:	
утеплитель 50 мм	внутренняя труба 1,0 мм (только от 130 мм)
+ 25%	+ 20%


	Труба, 2Т					
	Диам./Л., мм	Цена	Диам./Л., мм	Цена	Диам./Л., мм	Цена
		ХС/ВА		ХС/ВА		ХС/ВА
	120/1000	4 111	120/500	2 878	120/333	2 056
	125/1000	4 111	125/500	2 878	125/333	2 056
	130/1000	4 111	130/500	2 878	130/333	2 056
	150/1000	4 618	150/500	3 233	150/333	2 309
	180/1000	5 463	180/500	3 824	180/333	2 732
	200/1000	6 139	200/500	4 297	200/333	3 070
	250/1000	7 377	250/500	5 164	250/333	3 689
	300/1000	8 729	300/500	6 110	300/333	4 365
	350/1000	10 586	350/500	7 410	350/333	5 293
	400/1000	11 945	400/500	8 362	400/333	5 973

 	Труба-телескоп, 2Т-ТС						 	Труба с шибером, 2Т-Ш	
	2Т-ТС 280-400		2Т-ТС 360-540		2Т-ТС 530-850			Диаметр мм	Цена
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена			
	120	2953	120	3882	120	4 812		120	3281
	125	2953	125	3882	125	4 812		125	3281
	130	2953	130	3882	130	4 812		130	3281
	150	3281	150	4320	150	5 304		150	3554
	180	3718	180	5140	180	6 452		180	3882
	200	4593	200	5905	200	7 163		200	4593
	250	5577	250	6944	250	8 311		250	6233
	300	6561	300	8092	300	9 514		300	7874
	350	7923	350	8726	350	11 254		350	10048
400	8957	400	10736	400	12 516	400	11827		

	Тройник 90°, 2ТР90			Тройник 45°, 2ТР45			Ревизия, 2РВ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	3762		120	6 780		120	5 413
	125	3762		125	6 780		125	5 413
	130	3762		130	6 780		130	5 413
	150	4068		150	7 382		150	5 960
	180	5687		180	10 116		180	8 038
	200	6649		200	11 811		200	9 241
	250	9099		250	16 240		250	12 576
	300	11592		300	20 614		300	15 912
	350	14743		350	25 779		350	20 209
	400	17315		400	30 314		400	23 711

Система БАНИ И ПЕЧИ (утепленные)

Действует с 01.01.2026

	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Отвод 90°, 20Т90	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	1586		115x120	2 215		120	4265
	125	1586		120x125	2 215		125	4265
	130	1586		125x130	2 215		130	4265
	150	1640		130x150	2 461		150	4866
	180	1750		150x180	2 515		180	5905
	200	1914		180x200	2 625		200	6452
	Отвод 15°, 20Т15			Отвод 30°, 20Т30			Отвод 45°, 20Т45	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	1998		120	2 351		120	2570
	125	1998		125	2 351		125	2570
	130	1998		130	2 351		130	2570
	150	2231		150	2 625		150	2898
	180	2557		180	3 007		180	3390
	200	2882		200	3 390		200	3937
	Крепление основное, 2К-ОС			Крепление междуэтажное, 2К-М			Площадка, 2ПЦ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	6865		120	5 446		120	3390
	125	6865		125	5 446		125	3390
	130	6866		130	5 446		130	3390
	150	7141		150	5 919		150	3609
	180	7934		180	6 833		180	4101
	200	8814		200	7 498		200	4429
	Заглушка, 23, 0,5 мм			Окончание коническое, 20 КН			Дефлектор конический, 2Д-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	180	896		120	1 968		120	2 570
	200	1026		125	1 968		125	2 570
	230	1155		130	1 968		130	2 570
	250	1317		150	2 078		150	3 007
	300	1486		180	2 351		180	3 390
	350	1761		200	2 515		200	4 046
	400	1990		250	2 953		250	5 085
	450	2315		300	3 390		300	6 124
				350	4 020		350	7 521
				400	4 478		400	8 613



109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 363-38-54
info@rosinox-klin.ru www.rosinox-klin.ru

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

СИСТЕМА ПиК (Печи и Каминны)

Компания Rosinox производит окрашенные дымоходы системы ПиК. Изначально окрашенные дымоходы разрабатывались под печи и каминны. Применяется температуростойкая антикоррозионная краска Элкон/Церта*. Ввиду большого спроса окрашенные дымоходы также стали изготавливаться и под другие виды котлов.

Окрашенные дымоходные системы производятся как одностенные МОНО (для бытовых газовых и пеллетных котлов), так и сэндвич ТЕРМО (для любых видов теплогенераторов)

Применяется высокотемпературная антикоррозионная краска "Элкон"/"Церта", которая позволяет устанавливать окрашенные дымоходы не только внутри помещений, но и снаружи здания. Используется шесть базовых цветов: белый, серый, зеленый, красно-коричневый, коричневый, черный. Данная цветовая гамма позволяет подобрать дымоход системы ПиК под основные цвета кровли, а белый, серый и черный цвет позволяют вписать дымоход в любой интерьер.

Нанесенный слой краски выполняет не только декоративную функцию. Дымоходные системы, покрытые краской "Элкон"/"Церта" можно устанавливать в экологически грязных промышленных районах, в районах с высокой влажностью климата, включая морское побережье.

*** Данная краска предназначена для защитной антикоррозионной окраски металлического оборудования, работающего в условиях повышенной влажности и температуры, нефте-, газо-, паропроводов с перегретым паром, печей для саун, бань, дымовых труб. Температуростойкость до 900°C в зависимости от цвета**

Просим обратить внимание, что температуростойкость краски зависит от цвета. Будьте внимательны при заказе крашенных элементов. Белый, серый цвет +400 °С, красный, коричневый, красно-коричневый, зеленый +500 °С, черный +900 °С

Система ПиК Эконом

Окрашивается система МОНО и ТЕРМО. ПиК Эконом МОНО рекомендуется при установке на газовые бытовые котлы внутри отапливаемых помещений. Сталь кислотостойкая. Толщина применяемой стали 0,5 мм. Наценка за покраску 20% от базовой цены системы МОНО+50 руб./изделие. ПиК Эконом ТЕРМО рекомендуется при установке пеллетных котлов, газовых котлов. Можно устанавливать как внутри отапливаемых помещений, так и на улице. Сталь кислотостойкая 0,5 мм, толщина утеплителя 25 мм. ПиК Эконом ТЕРМО + можно устанавливать на газовых, пеллетных, дизельных котлах, как внутри помещений, так и снаружи.

Система ПиК Стандарт

В отличие от системы Эконом в системе Стандарт применяется кислотостойкая сталь толщиной 0,8 мм, что существенно увеличивает надежность использования, а также расширяет область применения данной системы. Систему ПиК Стандарт ТЕРМО (утепление 25 мм) и Стандарт ТЕРМО + (утепление 50 мм) можно рекомендовать не только на пеллетные и дизельные котлы, но и на твердотопливные теплогенераторы, такие как каминны и печи с температурой выходных газов не выше 600 градусов.

Система ПиК Элит

При изготовлении данной системы дымоходов для внутренней трубы применяется жаростойкая кислотостойкая нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм и утеплитель толщиной 50 либо 100 мм. Система ПиК Элит находит свое применение для удаления дымовых газов от твердотопливных котлов повышенной мощности с высокой температурой. Температура эксплуатации данной системы без потери свойств 1000 градусов. Наружная труба изготавливается из нержавеющей стали и подвергается окрашиванию в два либо в четыре слоя по желанию заказчика.

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МОДУЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Действует с 01.01.2026

Система ПИК Эконом (утепленные окрашенные) (Ø 80-400 мм)

Цены указаны в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

Сталь - кислотостойкая (КС) 0,5 мм

Поверхность наружной трубы - матовая (2В), окрашенная. Сварной шов в стык методом MICROTIG.

Соединение раструбное на хомутах. Внутренняя труба - нержавеющая кислотостойкая сталь (0,5 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм). Толщина теплоизоляции из базальтового волокна для системы ПИК Эконом 25мм, для ПИК Эконом+ 50мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура эксплуатации - до 600°C (кислотостойкая), предельно допустимая -до 720°C. Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 25мм ~ 0,25, через слой теплоизоляции 50мм ~ 0,14.. Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры внутренней стенки.

Цены даны для исполнения из материалов: сталь AISI444 0,5мм/AISI430 0,5мм/BA

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены даны для исполнения из материалов:		
Диаметр, мм	сталь нержавеющая кислотостойкая внут.тр. / нержавеющая пищевая окрашенная нар.тр., мм	утеплитель, мм
080-400	0,5 / 0,5	25; 50

Увеличение цены на элементы:
Эконом+ (утеплитель 50мм)
+21%

	Труба, 2Т					
	Цена		Цена		Цена	
	Эконом	Эконом+	Эконом	Эконом+	Эконом	Эконом+
80/1000	4 446	5 380	80/500	3 112	80/333	2 223
100/1000	4 868	5 890	100/500	3 408	100/333	2 434
110/1000	5 119	6 194	110/500	3 583	110/333	2 560
115/1000	6 005	7 266	115/500	4 204	115/333	3 003
120/1000	6 005	7 266	120/500	4 204	120/333	3 003
125/1000	6 005	7 266	125/500	4 204	125/333	3 003
130/1000	6 005	7 266	130/500	4 204	130/333	3 003
150/1000	6 733	8 147	150/500	4 713	150/333	3 367
180/1000	7 949	9 618	180/500	5 564	180/333	3 975
200/1000	8 919	10 792	200/500	6 244	200/333	4 460
250/1000	10 700	12 947	250/500	7 490	250/333	5 350
300/1000	12 643	15 298	300/500	8 850	300/333	6 322
350/1000	15 312	18 528	350/500	10 718	350/333	7 656
400/1000	17 266	20 892	400/500	12 086	400/333	8 633

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА СИСТЕМУ ПИК ЭКОНОМ (УТЕПЛЕНИЕ 25 ММ)

Труба с шибером, 2Т-Ш			Труба для замеров, 2ТЗ			Труба-конденсатоотвод, 2Т-КО		
Диаметр, мм		Цена	Диаметр, мм		Цена	Диаметр, мм		Цена
80	4 088		80	3 128		80	-	
100	4 333		100	3 509		100	-	
110	4 556		110	3 689		110	-	
115	5 051		115	4 089		115	-	
120	5 051		120	4 089		120	-	
125	5 051		125	4 089		125	-	
130	5 051		130	4 089		130	4 811	
150	5 464		150	4 528		150	5 361	
180	5 959		180	5 000		180	5 911	
200	7 032		200	5 754		200	6 540	
250	9 508		250	7 547		250	7 955	
300	11 984		300	9 338		300	9 448	
350	15 265		350	11 781		350	11 879	
400	17 951		400	13 663		400	14 287	

Тройник 87°, 90°, 2ТР90			Тройник 45°, 2ТР45			Клапан взрывной, 2КЛ-В		
Диаметр, мм		Цена	Диаметр, мм		Цена	Диаметр, мм		Цена
80	5 236		80	7 381		80	-	
100	5 875		100	8 429		100	-	
110	6 179		110	9 111		110	-	
115	6 855		115	9 841		115	-	
120	6 855		120	9 841		120	-	
125	6 855		125	9 841		125	-	
130	6 855		130	9 841		130	8 654	
150	7 405		150	10 706		150	9 689	
180	10 313		180	14 636		180	12 805	
200	12 042		200	17 073		200	14 706	
250	16 444		250	23 439		250	19 981	
300	20 924		300	29 727		300	25 256	
350	26 585		350	37 152		350	32 049	
400	31 208		400	43 672		400	37 587	

Ревизия, 2РВ		
Диаметр, мм	Цена	
80	6 069	
100	6 748	
110	7 099	
115	7 876	
120	7 876	
125	7 876	
130	7 876	
150	8 643	
180	11 649	
200	13 378	
250	18 173	
300	22 968	
350	29 145	
400	34 180	

Система ПИК Эконом (утепленные окрашенные)

Действует с 01.01.2026

	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 930		60x80	3 043		60x80	4 416
	100	2 045		80x100	3 082		80x100	4 473
	110	2 147		100x110	3 120		100x110	4 530
	115	2 374		110x115	3 279		110x115	4 764
	120	2 374		115x120	3 279		115x120	4 764
	125	2 374		120x125	3 279		120x125	4 764
	130	2 374		125x130	3 279		110x130	4 764
	150	2 453		130x150	3 632		130x150	5 282
	Отвод 15°, 2OT15			Отвод 30°, 2OT30			Отвод 45°, 2OT45	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 87°, 90°, 2OT90			Отвод 15°, 2OT15			Отвод 30°, 2OT30	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 180°, 2OT180			Отвод 200°, 2OT200			Отвод 250°, 2OT250	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 300°, 2OT300			Отвод 350°, 2OT350			Отвод 400°, 2OT400	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 450°, 2OT450			Отвод 500°, 2OT500			Отвод 550°, 2OT550	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 600°, 2OT600			Отвод 650°, 2OT650			Отвод 700°, 2OT700	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 750°, 2OT750			Отвод 800°, 2OT800			Отвод 850°, 2OT850	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 900°, 2OT900			Отвод 950°, 2OT950			Отвод 1000°, 2OT1000	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 1050°, 2OT1050			Отвод 1100°, 2OT1100			Отвод 1150°, 2OT1150	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 1200°, 2OT1200			Отвод 1250°, 2OT1250			Отвод 1300°, 2OT1300	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	6 226
	125	2 967		125	3 475		125	6 226
	130	2 967		130	3 475		130	6 226
	150	3 303		150	3 868		150	7 090
	Отвод 1350°, 2OT1350			Отвод 1400°, 2OT1400			Отвод 1450°, 2OT1450	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 421		80	2 831		80	5 059
	100	2 551		100	2 984		100	5 336
	110	2 680		110	3 137		110	5 612
	115	2 967		115	3 475		115	6 226
	120	2 967		120	3 475		120	



109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 363-38-54
info@rosinox-klin.ru www.rosinox-klin.ru

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МОДУЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Действует с 01.01.2026

Система ПИК Стандарт (утепленные окрашенные) (Ø 80-400 мм)

Цены указаны в рублях с НДС
Полный комплект документов
ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

Сталь - кислотостойкая (КС) 0,8 мм

Поверхность наружной трубы - матовая (2В), окрашенная. Сварной шов в стык методом MICRO TIG.

Соединение раструбное на хомутах. Внутренняя труба - нержавеющая кислотостойкая сталь (0,8 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5 мм). Толщина теплоизоляции из базальтового волокна для системы ПИК Стандарт 25мм, для ПИК Стандарт+ 50мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура эксплуатации -до 600°C (кислотостойкая), предельно допустимая - до 720°C. Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 25мм ~ 0,25, через слой теплоизоляции 50мм ~ 0,14.. Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры внутренней стенки.

Цены даны для исполнения из материалов: сталь AISI444 0,8мм/AISI430 0,5мм/BA

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены даны для исполнения из материалов:		
Диаметр, мм	сталь нерж. кислотостойкая вн.тр. / нерж. пищевая окрашенная нар.тр., мм	утеплитель, мм
100-400	0,8 / 0,5	25, 50

Увеличение цены на элементы:	
Стандарт+ (утеплитель 50мм)	
+ 21%	

	Труба, 2Т								
	Цена			Цена			Цена		
	Диам./Л., мм	Стандарт	Стандарт+	Диам./Л., мм	Стандарт	Стандарт+	Диам./Л., мм	Стандарт	Стандарт+
	120/1000	7 165	8 670	120/500	5 016	6 069	120/333	3 583	4 335
	125/1000	7 165	8 670	125/500	5 016	6 069	125/333	3 583	4 335
	130/1000	7 165	8 670	130/500	5 016	6 069	130/333	3 583	4 335
	150/1000	8 038	9 726	150/500	5 627	6 808	150/333	4 019	4 863
	180/1000	9 490	11 483	180/500	6 643	8 038	180/333	4 745	5 741
	200/1000	10 653	12 890	200/500	7 457	9 023	200/333	5 327	6 445
	250/1000	12 783	15 467	250/500	8 948	10 827	250/333	6 392	7 734
	300/1000	15 108	18 281	300/500	10 576	12 796	300/333	7 554	9 140
	350/1000	18 300	22 143	350/500	12 810	15 500	350/333	9 150	11 072
	400/1000	20 639	24 973	400/500	14 447	17 481	400/333	10 320	12 487

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА СИСТЕМУ ПИК СТАНДАРТ (УТЕПЛЕНИЕ 25 ММ)

	Труба с шибером, 2Т-Ш			Труба для замеров, 2ТЗ			Труба-конденсатоотвод, 2Т-КО	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	5 737		120	4 873		120	-
	125	5 737		125	4 873		125	-
	130	5 737		130	4 873		130	5 737
	150	6 207		150	5 399		150	6 396
	180	6 772		180	5 963		180	7 054
	200	7 994		200	6 866		200	7 806
	250	10 815		250	9 011		250	9 499
	300	13 637		300	11 153		300	11 286
	350	17 375		350	14 076		350	14 193
	400	20 436		400	16 328		400	16 961

	Тройник 87°, 90°, 2ТР90			Тройник 45°, 2ТР45			Клапан взрывной, 2КЛ-В	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	8 182		120	11 756		120	-
	125	8 182		125	11 756		125	-
	130	8 182		130	11 756		130	10 335
	150	8 841		150	12 790		150	11 370
	180	12 320		180	17 492		180	15 301
	200	14 389		200	20 408		200	17 576
	250	19 655		250	28 025		250	23 887
	300	25 016		300	35 548		300	30 198
	350	31 789		350	44 431		350	38 326
	400	37 320		400	52 231		400	44 952


	Ревизия, 2РВ	
	Диаметр, мм	Цена
	120	9 405
	125	9 405
	130	9 405
	150	10 345
	180	13 919
	200	15 988
	250	21 724
	300	27 461
	350	34 852
	400	40 875

Система ПИК Стандарт (утепленные окрашенные)

Действует с 01.01.2026


	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	2 822		115x120	3 905		115x120	5 681
	125	2 822		120x125	3 905		120x125	5 681
	130	2 822		125x130	3 905		110x130	5 681
	150	2 916		130x150	4 327		130x150	6 302
	180	3 104		150x180	4 421		150x180	6 490
	200	3 386		180x200	4 609		180x200	6 772
	250	3 480		200x250	5 079		200x250	7 524
	300	3 668		250x300	5 831		250x300	8 747
	350	4 538		300x350	6 909		300x350	10 462
	400	5 130		350x400	7 796		350x400	11 647

	Отвод 15°, 20T15			Отвод 30°, 20T30			Отвод 45°, 20T45			Отвод 87°, 90°, 20T90	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	3 531		120	4 139		120	4 515		120	7 430
	125	3 531		125	4 139		125	4 515		125	7 430
	130	3 531		130	4 139		130	4 515		130	7 430
	150	3 933		150	4 609		150	5 079		150	8 464
	180	4 492		180	5 267		180	5 925		180	10 251
	200	5 051		200	5 925		200	6 866		200	11 192
	250	6 889		250	8 088		250	9 311		250	15 047
	300	8 808		300	10 345		300	11 662		300	18 809
	350	11 174		350	13 128		350	14 907		350	23 694
	400	13 187		400	15 500		400	17 375		400	27 644

	Крепление основное, 2К-ОС			Крепление междуэтажное, 2К-М			Площадка, 2ПЦ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	12 097		120	9 461		120	5 925
	125	12 097		125	9 461		125	5 925
	130	12 097		130	9 461		130	5 925
	150	12 583		150	10 274		150	6 113
	180	13 971		180	11 847		180	7 148
	200	15 515		200	12 991		200	7 712
	250	17 635		250	15 185		250	8 841
	300	21 798		300	17 571		300	10 063
	350	25 695		350	20 850		350	11 746
	400	30 304		400	23 302		400	13 029

	Опора, 2ОП			Заглушка, 23			Заглушка-конденсатоотвод, 23-КО	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	22 257		180	2 161		180	3 604
	125	22 257		200	2 456		200	4 107
	130	22 257		230	2 755		230	4 616
	150	24 695		250	3 129		250	5 251
	180	25 875		300	3 517		300	5 876
	200	28 744		350	4 148		350	6 983
	250	33 203		400	4 679		400	7 776
	300	35 892		450	5 423		450	8 556
	350	39 648		500	6 535		500	9 754
	400	44 262		600	7 002		600	10 917

	Дефлектор анти-ветровой, 2Д-АВ			Дефлектор конический, 2Д-КН			Окончание коническое, 2О-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	6 678		120	4 515		120	3 480
	125	6 678		125	4 515		125	3 480
	130	6 678		130	4 515		130	3 480
	150	7 054		150	5 267		150	3 668
	180	7 336		180	5 925		180	4 139
	200	8 464		200	7 054		200	4 421
	250	9 311		250	8 841		250	5 173
	300	10 627		300	10 627		300	5 925
	350	14 018		350	13 029		350	7 008
	400	17 177		400	14 907		400	7 796

	Глушитель 15дБ, 2ГЛ15	
	Диаметр, мм	Цена
	130	18 196
	150	20 667
	180	24 782
	200	27 367
	250	35 596
	300	43 941
	350	54 773
	400	63 539
	450	72 648

Торцевое обрамление, 2ТО			
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
130	1 769	300	3 799
150	2 122	350	4 480
180	2 230	400	5 056
200	2 551	450	5 857
230	2 875	500	7 063
250	3 278	550	8 453

Цены указаны в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет



109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 363-38-54
info@rosinox-klin.ru www.rosinox-klin.ru

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МОДУЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Действует с 01.01.2026

Система ПИК Элит (утепленные окрашенные) (Ø 80-400 мм)

Сталь - жаростойкая (Ж) 0,8 мм

Поверхность наружной трубы - матовая (2В), окрашенная. Сварной шов в стык методом MICROTIG.

Соединение раструбное на хомутах. Внутренняя труба - нержавеющая жаростойкая сталь (0,8 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм). Толщина теплоизоляции из базальтового волокна для системы ПИК Элит 50мм, для ПИК Элит+ 100мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура эксплуатации - до 800°C (кислотостойкая), предельно допустимая - до 1000°C. Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 50 мм ~ 0,14, через слой теплоизоляции 100мм ~ 0,08. Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры внутренней стенки.

Цены даны для исполнения из материалов: сталь AISI444 0,8мм/AISI430 0,5мм/BA

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены указаны в рублях с НДС

Полный комплект документов

ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

Цены даны для исполнения из материалов:		
Диаметр, мм	сталь жаростойкая вн.тр. / нерж. пищевая нар.тр., мм	утеплитель, мм
100-400	0,8 / 0,5	50

Увеличение цены
утеплитель 100мм
+ 47%



Труба, 2Т								
Диам./Л, мм	Цена		Диам./Л, мм	Цена		Диам./Л, мм	Цена	
	Элит	Элит+		Элит	Элит+		Элит	Элит+
120/1000	11 393	16 747	120/500	7 975	11 723	120/333	5 696	8 373
125/1000	11 393	16 747	125/500	7 975	11 723	125/333	5 696	8 373
130/1000	11 393	16 747	130/500	7 975	11 723	130/333	5 696	8 373
150/1000	12 786	18 795	150/500	8 950	13 157	150/333	6 393	9 398
180/1000	15 108	22 209	180/500	10 576	15 547	180/333	7 554	11 105
200/1000	16 965	24 938	200/500	11 875	17 457	200/333	8 482	12 469
250/1000	20 368	29 941	250/500	14 258	20 959	250/333	10 184	14 970
300/1000	24 084	35 403	300/500	16 859	24 782	300/333	12 042	17 702
350/1000	29 186	42 903	350/500	20 430	30 032	350/333	14 593	21 452
400/1000	32 922	48 395	400/500	23 045	33 876	400/333	16 461	24 197



Труба с шибером, 2Т-Ш	
Диаметр, мм	Цена
120	9 110
125	9 110
130	9 110
150	9 862
180	10 763
200	12 716
250	17 223
300	21 734
350	27 707
400	32 598



Труба для замеров, 2ТЗ	
Диаметр, мм	Цена
120	7 729
125	7 729
130	7 729
150	8 570
180	9 472
200	10 913
250	14 341
300	17 765
350	22 247
400	26 034



Труба-конденсатоотвод, 2Т-КО	
Диаметр, мм	Цена
120	-
125	-
130	9 110
150	10 162
180	11 214
200	12 416
250	15 121
300	17 976
350	22 622
400	27 045



Тройник 87°, 90°, 2ТР90	
Диаметр, мм	Цена
120	13 017
125	13 017
130	13 017
150	14 069
180	19 629
200	22 935
250	31 350
300	39 915
350	50 739
400	59 576



Тройник 45°, 2ТР45	
Диаметр, мм	Цена
120	18 727
125	18 727
130	18 727
150	20 380
180	27 894
200	32 552
250	44 724
300	56 746
350	70 940
400	83 404




Клапан взрывной, 2КЛ-В	
Диаметр, мм	Цена
120	-
125	-
130	16 457
150	18 110
180	24 393
200	28 028
250	38 112
300	48 196
350	61 185
400	71 773



Ревизия, 2РВ	
Диаметр, мм	Цена
120	14 971
125	14 971
130	14 971
150	16 473
180	22 184
200	25 490
250	34 656
300	43 822
350	55 633
400	65 258

Система ПИК Элит (утепленные окрашенные)

Действует с 01.01.2026

	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	4 452		115x120	6 182		115x120	9 021
	125	4 452		120x125	6 182		120x125	9 021
	130	4 452		125x130	6 182		125x130	9 021
	150	4 602		130x150	6 856		130x150	10 012
	180	4 903		150x180	7 006		150x180	10 312
	200	5 353		180x200	7 307		180x200	10 763
	Отвод 15°, 20Т15			Отвод 30°, 20Т30			Отвод 45°, 20Т45	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	5 585		120	6 556		120	7 157
	125	5 585		125	6 556		125	7 157
	130	5 585		130	6 556		130	7 157
	150	6 227		150	7 307		150	8 058
	180	7 120		180	8 359		180	9 411
	200	8 014		200	9 411		200	10 913
	Отвод 87°, 90°, 20Т90			Крепление основное, 2К-ОС			Крепление междуэтажное, 2К-М	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	5 585		120	6 556		120	7 157
	125	5 585		125	6 556		125	7 157
	130	5 585		130	6 556		130	7 157
	150	6 227		150	7 307		150	8 058
	180	7 120		180	8 359		180	9 411
	200	8 014		200	9 411		200	10 913
	Площадка, 2ПЩ			Опора, 2ОП			Заглушка, 23 (КС)	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	5 585		120	6 556		180	2 949
	125	5 585		125	6 556		200	3 362
	130	5 585		130	6 556		230	3 779
	150	6 227		150	7 307		250	4 296
	180	7 120		180	8 359		300	4 836
	200	8 014		200	9 411		350	5 713
	Заглушка-конденсатоотвод, 23-КО (КС)			Дефлектор анти-ветровой, 2Д-АВ			Дефлектор конический, 2Д-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	7 850		120	8 850		120	5 974
	125	7 850		125	8 850		125	5 974
	130	7 850		130	8 850		130	5 974
	150	8 350		150	9 134		150	6 974
	180	9 476		180	9 727		180	7 850
	200	10 227		200	11 227		200	9 350
	Окончание коническое, 2О-КН			Глушитель 15дб, 2ГЛ15			Торцевое обрамление, 2ТО	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	7 850		130	29 019		130	3 037
	125	7 850		150	32 966		150	3 627
	130	7 850		180	39 542		180	3 811
	150	8 350		200	43 672		200	4 343
	180	9 476		250	56 823		230	4 887
	200	10 227		300	70 157		250	5 561
	Окончание коническое, 2О-КН			Окончание коническое, 2О-КН			Окончание коническое, 2О-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	4 956		120	8 850		300	6 264
	200	5 660		125	8 850		350	7 398
	230	6 369		130	8 850		400	8 368
	250	7 249		150	8 134		450	9 705
	300	8 119		180	9 727		500	11 722
	350	9 658		200	11 227		550	12 894
	Окончание коническое, 2О-КН			Окончание коническое, 2О-КН			Окончание коническое, 2О-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	120	10 760		250	12 353			
	450	11 849		300	14 106			
	500	13 515		350	18 616			
	600	16 219		400	22 819			

Цены указаны в рублях с НДС
Полный комплект документов
ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Действует с 01.01.2026

ОБЩИЕ (МОНТАЖНЫЕ) детали для всех систем (Ø 80-1000 мм)


Цены указаны в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

 	Переход МОНО-ТЕРМО, 12П			 	Переход ТЕРМО-МОНО, 21П		
	Диаметр, мм	Цена			Диаметр, мм	Цена	
		КС/ВА	Ж/2В			КС/ВА	Ж/2В
	80	1 573	4 089		80	1 573	4 089
	100	1 756	4 567		100	1 756	4 567
	110	1 848	4 805		110	1 848	4 805
	115	2 053	5 338		115	2 053	5 338
	120	2 053	5 338		120	2 053	5 338
	125	2 053	5 338		125	2 053	5 338
	130	2 053	5 338		130	2 053	5 338
	150	2 124	5 522		150	2 124	5 522
	180	2 265	5 890		180	2 265	5 890
	200	2 478	6 442		200	2 478	6 442
	250	2 761	7 178		250	2 761	7 178
	300	3 044	7 914		300	3 044	7 914
	350	3 493	9 083		350	3 493	9 083
	400	3 865	10 049		400	3 865	10 049
	450	4 088	10 629		450	4 088	10 629
	500	5 352	-		500	5 352	-
	600	6 838	-		600	6 838	-
	700	8 325	-		700	8 325	-
800	9 811	-	800	9 811	-		
900	11 298	-	900	11 298	-		
1000	12 785	-	1000	12 785	-		

	Основа кровельная, ОС					Основа кровельная свинцовая, ОС-СВ				
	Диаметр, мм	0°	5-20°	20-35°	32-45°	Диаметр, мм	0°	5-20°	20-35°	32-45°
		Цена	Цена	Цена	Цена		Цена	Цена	Цена	Цена
	80	2 929	3 105	3 369	3 516	80	8 239	8 652	8 899	9 310
	100	3 113	3 301	3 580	3 735	100	8 477	8 901	9 155	9 580
	110	3 295	3 493	3 809	3 955	110	8 714	9 151	9 411	9 848
	115	3 479	3 689	4 001	4 176	115	8 952	9 399	9 669	10 115
	120	3 662	3 881	4 211	4 393	120	9 191	9 652	9 927	10 387
	125	3 846	4 077	4 422	4 614	125	9 429	9 900	10 183	10 655
	130	4 028	4 164	4 523	4 738	130	9 666	9 764	10 195	10 554
	150	4 760	4 954	5 313	5 600	150	10 618	10 841	11 200	11 774
	180	5 492	5 744	6 174	6 462	180	11 570	11 846	12 349	12 851
	200	6 151	6 390	6 821	7 179	200	12 303	12 636	13 138	13 713
	230	6 664	6 964	7 395	7 897	230	13 108	13 426	14 000	14 646
	250	7 030	7 251	7 754	8 185	250	13 474	13 856	14 431	15 077
	300	8 129	8 472	8 974	9 549	300	14 280	15 077	15 867	16 585
	350	9 765	10 102	10 780	11 458	350	16 070	17 263	18 092	18 997
	400	10 919	11 383	12 137	12 891	400	17 147	18 545	19 600	-
	450	12 072	12 589	13 418	14 248	450	-	-	-	-
	500	13 841	14 549	15 454	16 434	500	-	-	-	-
	600	15 994	17 037	18 168	18 922	-	-	-	-	-
	700	18 377	19 525	20 806	21 711	-	-	-	-	-
	800	21 068	22 088	23 445	24 952	-	-	-	-	-

Пластина огнезащитная, ПЛ-ОЗ				Пластина огнезащитная с хомутом, ПЛ-ОЗ-Х				Фартук, Ф			
											
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
		250	2 050			250	2 343			300	2 270
80	1 184	300	2 270	80	1 366	300	2 710	80	1 009	350	3 076
100	1 253	350	2 691	100	1 441	350	3 229	100	1 065	400	3 460
110	1 318	400	2 999	110	1 516	400	3 614	110	1 120	450	4 152
115	1 354	450	3 306	115	1 558	450	3 998	115	1 152	500	4 690
120	1 391	500	3 691	120	1 599	500	4 460	120	1 184	600	5 690
125	1 429	600	4 690	125	1 643	600	5 613	125	1 213	700	6 767
130	1 465	700	5 998	130	1 684	700	7 305	130	1 245	800	8 381
150	1 538	800	7 612	150	1 758	800	9 150	150	1 318	900	9 612
180	1 611	900	9 248	180	1 904	900	11 014	180	1 538	1000	11 054
200	1 684	1000	10 806	200	2 050	1000	12 677	200	1 758		
230	1 831	1100	12 261	230	2 197	1100	14 132	230	1 904	1100	12 053
								250	2 050	1200	12 697

	Хомут растяжки, Х-Р			
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
	80	198		
	100	218	300	594
	110	218	350	653
	115	228	400	713
	120	238	450	752
	125	257	500	910
	130	277	600	1 286
	150	317	700	1 484
	180	396	800	1 880
	200	455	900	2 355
	230	475	1000	2 751
250	515	1100	3 147	
	Хомут трубный, Х			
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
	80	226	300	439
	100	226	350	538
	110	238	400	615
	115	251	450	692
	120	265	500	846
	125	279	550	923
	130	293	600	1 000
	150	293	700	2 307
	180	293	800	2 614
	200	293	900	3 034
	230	293	1000	3 533
250	366	1100	3 990	

	Хомут распорка, Х-РП			
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
	80	396		
	100	416	300	792
	110	416	350	851
	115	426	400	910
	120	435	450	950
	125	455	500	1 108
	130	475		
	150	515		
	180	594		
	200	614		
	230	673		
250	713			
	Консоль напольная, К-КН	Консоли, КС		
		Вылет, мм	Цена	
	Цена по запросу	500	5 346	
		1000	7 104	
		1300	8 495	

	Площадка моно-термо, 1-2ПЩ	
	Диаметр, мм	Цена
	80	3 068
	100	3 325
	110	3 503
	115	3 741
	120	3 760
	125	3 780
	130	3 800
	150	4 097
	180	4 513
	200	4 513
	250	5 522
300	6 294	
350	7 382	
400	8 154	
	Площадка термо-моно, 2-1ПЩ	
	Диаметр, мм	Цена
	80	3 068
	100	3 325
	110	3 503
	115	3 741
	120	3 760
	125	3 780
	130	3 800
	150	4 097
	180	4 513
	200	4 513
	250	5 522
300	6 294	
350	7 382	
400	8 154	

Крепление, К				Крепление универсальное, К-У				Крепление регулируемое, К-Р			
											
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
80	713	250	1 465	80	1 108	200	3 365	130	752	250	1 346
100	752	300	1 758	100	1 188	230	3 662	150	871	300	1 583
110	792	350	2 307	110	1 227	250	3 800	180	990	350	1 781
115	813	400	2 691	115	1 247	300	4 196	200	1 108	400	2 019
120	835	450	3 537	120	1 267	350	4 592	230	1 227	450	2 256
125	857	500	4 075	125	1 286	400	4 988			500	2 494
130	879	600	5 835	130	1 306	450	5 403				
150	952	700	7 517	150	1 425	500	5 819				
180	1 098	800	9 019	180	3 206						
200	1 098	900	10 353								
230	1 318	1000	12 423								
		1100	14 287								

Цены указаны в рублях с НДС

Полный комплект документов

ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет

Цены указаны в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ -10 лет